

PREISLISTE TRANS- PORTER

Ausgabe Nr. 29
15. September 1977

FIAT

Die Lademeister

Fiat 900 T Kastenwagen



Fiat 900 T Kastenwagen



Fiat 900 Hochraum-Kasten



Technische Daten

	Fiat 900 T Kasten- wagen	Fiat 900 T Hochraum- Kasten- wagen
Schlüssel-Nr.	0622	0624
Kraftstoff (Benzin)	Normal	Normal
Hubraum in ccm	903	903
Leistung in PS	35	35
in kW	26	26
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	100	100
Verbrauch (DIN) in Litern/100 km	8,2	8,2
Drehmoment in mkg (DIN) bei Drehzahl in U/min	6,2/3300	6,2/3300

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)		910	910
Nutzlast (kg)		600	600
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		1510	1510
Wendekreisdurchmesser (m)		9,0	9,0
Lademaße (mm)	Länge	2100	2100
	Breite	1300	1300
	Höhe	1170	1370
Ladefläche (m²)		2,4	2,4
Ladevolumen (m³)		2,65	3,0
Beladehöhe (mm)	seitlich	460	460
	am Heck	880	880
Türmaße (mm)	seitliche Ladetür	Höhe 1030	1030
		Breite 875	875
	Hecktür	Höhe 570	570
		Breite 875	875
Außenabmessungen (mm)	Länge	3730	3730
	Breite	1488	1488
	Höhe	1660	1855
Anzahl der Sitze insgesamt		2	2
Maximale Anhängelast gebremst	kg	350	350
mit befahrbarer Steigung bis		12 %	12 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Seitliche Laderaumtür (rechts)	●	●
Heckklappe mit Fenster	●	●
Heizbare Heckscheibe	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn/hinten	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	●
Kartentasche in der Fahrertür	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	8.549,55	8.819,82
Mehrwertsteuer	DM	940,45	970,18
Bruttopreis	DM	9.490,--	9.790,--

Fiat 900 T Kombi



Fiat 900 T Hochraum-Kombi



Technische Daten

	Fiat 900 T Kombi	Fiat 900 T Hochraum-Kombi
Schlüssel-Nr.	0620	0621
Kraftstoff (Benzin)	Normal	Normal
Hubraum in ccm	903	903
Leistung in PS	35	35
in kW	26	26
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	100	100
Verbrauch in Liter/100 km	8,2	8,2
Drehmoment in mkg (DIN) bei Drehzahl in U/min	6,2/3300	6,2/3300

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	870	870
Nutzlast (kg)	640	640
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1510	1510
Wendekreisdurchmesser (m)	9,0	9,0
Lademaße (mm)		
Länge	2100	2100
Breite	1250	1250
Höhe	1170	1370
Ladefläche (m²)	2,4	2,4
Ladevolumen (m³)	2,65	3,0
Beladehöhe (mm) seitlich	460	460
am Heck	880	880
Türmaße (mm) seitliche Ladetur		
Höhe	1030	1030
Breite	875	875
Hecktür		
Höhe	570	570
Breite	875	875
Außenabmessungen (mm)		
Länge	3730	3730
Breite	1488	1488
Höhe	1660	1860
Anzahl der Sitze insgesamt	7	7
Maximale Anhängelast gebremst kg	350	350
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %


Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Seitliche Tür rechts für Fahrgast-/Laderaum	●	●
Heckklappe mit Fenster	●	●
Heizbare Heckscheibe	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	●
Kartentasche in der Fahrertür	●	●
Umlegbare Sitzbänke (hinten)	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn/hinten	●	●
Schiebefenster an den hinteren Seiten	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	9.450,45	9.720,--
Mehrwertsteuer	DM	1.039,55	1.070,--
Bruttopreis	DM	10.490,--	10.790,--

Fiat 238 Kastenwagen



Fiat 238 Hochraum-Kasten



Technische Daten

Schlüssel-Nr. 47 PS (Normalbenzin)
52 PS (Super)

**Fiat 238
Kasten-
wagen**
0605
0615

**Fiat 238
Hochraum-
Kastenwagen**
0609
0619

Kraftstoff (Benzin)	Benzin/Super	Benzin/Super
Hubraum in ccm	1438	1438
Leistung in PS	47/52	47/52
in kW	35/38	35/38
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	107/113	107/113
Verbrauch (DIN) in Liter/100 km	11,1 (N)	11,1 (N)
	10,4 (S)	10,4 (S)
Drehmoment in mkg (DIN) bei Drehzahl in U/min	9,8/10,8/2800	9,8/10,8/2800

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	1300	1320
Nutzlast (kg)	1000	980
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2300	2300
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0
Lademaße (mm)		
Länge	2800	2800
Breite	1640	1640
Höhe	1510	1790
Ladefläche (m²)	4,6	4,6
Ladevolumen (m³)	6,5	7,5
Beladehöhe (mm)	410	410
Türmaße (mm)		
seitliche Ladetür		
Höhe	1295	1295
Breite	1397	1397
Hecktür		
Höhe	1285	1580
Breite	1120	1120
Außenabmessungen (mm)		
Länge	4600	4600
Breite	1835	1835
Höhe	1980	2270
Anzahl der Sitze insgesamt	3	3
Maximale Anhängelast gebremst	kg	500
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %
mit Sondergenehmigung	kg	800
bis	10 %	10 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Scheibenwaschanlage, mechanisch	●	●
2-flügelige Laderaumtür (rechts)	●	●
Heckklappe (oben)	—	●
2-flügelige Hecktür mit Fenstern	●	●
Sicherheitsgurte	●	●
Halbhohe Trennwand	●	●
Beifahrer-Haltegriffe	●	●
Gebläse für Heizung und Lüftung	●	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●
Steckdose	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn/hinten	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	11.036,03	12.972,96
Mehrwertsteuer	DM	1.213,97	1.427,04
Bruttopreis	DM	12.250,--	14.400,--

Fiat 238 Kombi



Fiat 238 Kombi



Fiat 238 Autobus



Technische Daten

Schlüssel-Nr. 47 PS (Normalbenzin)
52 PS (Super)

Kraftstoff (Benzin)
Hubraum in ccm
Leistung in PS
in kW
Getriebe
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Verbrauch (DiN) in Liter/100 km

Drehmoment in mkg (DiN) bei Drehzahl in U/min

Fiat 238 Kombi

0607
0617
Benzin/Super
1438
47/52
35/38
4-Gang
107/113
11,1 (N)
10,4 (S)
9,8/10,8/2800

Fiat 238 Autobus

—
0614
Super
1438
52
38
4-Gang
113
—
10,4 (S)
10,8/2800

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)		1250	1330
Nutzlast (kg)		1050	970
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		2300	2300
Wendekreisdurchmesser (m)		12,0	12,0
Lademaße (mm) (Gütertransport)	Länge	2800	—
	Breite	1640	9-Sitzer
	Höhe	1510	—
Ladefläche (m²)		4,6	—
Ladevolumen (m³)		6,5	—
Beladehöhe (mm)		410	410
Türmaße (mm)	seitliche Tür	Höhe 1295 Breite 1397	1295 1397
	Hecktür	Höhe 1285 Breite 1120	1285 1120
Außenabmessungen (mm)	Länge	4600	4600
	Breite	1835	1835
	Höhe	1980	1980
Anzahl der Sitze (Güter-/Personentransport)		3/9	9
Maximale Anhängelast gebremst	kg	500	500
mit befahrbarer Steigung bis	%	12	12
mit Sondergenehmigung	kg	800	800
	bis	10	10


Serienmäßige Ausstattung

	mit/ohne Sitze	
Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Scheibenwaschanlage, mechanisch	●	●
2-flügelige Tür rechts für Fahrgast-/Laderaum	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn/hinten	●	●
Schiebefenster	—	●
Sitzbänke herausnehmbar	—/●	—
Bouclé-Teppichboden	—	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●
Gebläse für Heizung und Lüftung	●	●
Sicherheitsgurte	●	●
Steckdose	●	●


Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)		mit Fahrgastsitze(n) hinten	ohne	
Nettopreis	DM	12.612,60	12.252,24	13.783,77
Mehrwertsteuer	DM	1.387,40	1.347,76	1.516,23
Bruttopreis	DM	14.000,--	13.600,--	15.300,--


Fiat 238 Pritschenwagen



Fiat 238 Pick-up



Fiat 238 Pick-up/Doppelkab.



Technische Daten

	Fiat 238 Pritschenwagen	Fiat 238 Pick-up	Fiat 238 Pick-up/Doppelkab.
Schlüssel-Nr. 47 PS (Normalbenzin)	0608	0603	0606
52 PS (Super)	0618	—	0616
Kraftstoff (Benzin)	Benzin/Super	Benzin	Benzin/Super
Hubraum in ccm	1438	1438	1438
Leistung in PS	47/52	47	47/52
in kW	35/38	35	35/38
Getriebe	4-Gang	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	107/113	107	107/113
Verbrauch (DIN) in Liter/100 km	11,1 (N)	11,1 (N)	11,1 (N)
	10,4 (S)	—	10,4 (S)
Drehmoment in mkg (DIN) bei Drehzahl in U/min	9,8/10,8/2800	9,8/2800	9,8/10,8/2800

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	1300	1300	1350
Nutzlast (kg)	1000	1000	950
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2300	2300	2300
Wendekreisdurchmesser (m)	12,0	12,0	12,0
Lademaße (mm)			
Länge	3100	2800	1800
Breite	1725	1640	1640
Höhe	310	775	775
Ladefläche (m²)	5,35	4,6	3,0
Beladehöhe (mm)	830	410	410
Türmaße (mm)			
Hecktür (2-flügelig)	—	775	775
Breite	—	1120	1120
Äußenabmessungen (mm)			
Länge	4788	4600	4600
Breite	1855	1835	1835
Höhe	1980	1980	1980
Anzahl der Sitze insgesamt	3	3	7
Maximale Anhängelast gebremst	kg	500	500
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %	12 %
mit Sondergenehmigung	kg	800	800
bis	10 %	10 %	10 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●	●
Scheibenwaschanlage, mechanisch	●	●	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●	●
Sicherheitsgurte	●	●	●
Steckdose	●	●	●
Tresorraum unter der Ladefläche	●	—	—
Befahrer-Doppelsitz	●	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●	●
Trommelbremsen vorn/hinten	●	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM 12.162,15	10.720,72	12.522,51
Mehrwertsteuer	DM 1.337,85	1.179,28	1.377,49
Bruttopreis	DM 13.500,--	11.900,--	13.900,--

Fiat 242 Kastenwagen



Fiat 242 Kastenwagen



Fiat 242 Kastenwagen mit 3geteilter Hecktür



Technische Daten

	Fiat 242 (1,8 t) Kastenwagen		Fiat 242 (1,8 t) Kastenwagen	
	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Schlüssel-Nr.	0650	0660	0651	0661
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Hubraum in ccm	1585	2175	1995	2175
Leistung in PS	62	62	70	62
in kW	46	46	52	46
Getriebe	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	99	108	107	108
Verbrauch (DIN) in Liter/100 km	12,8	13,5	13,5	13,5
Drehmoment mkp (DIN) bei Drehzahl U/min	12,0/2500	12,8/2250	15,2/2500	12,8/2250

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	1650	1800	1700	1700
Nutzlast (kg)	1650	1500	1800	1800
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3300	3300	3500	3500
Wendekreisdurchmesser (m)	12	12	12	12
Lademaße (mm)	Länge	3000	3000	3000
	Breite	1790	1790	1790
	Höhe	1825	1825	1825
Ladefläche (m²)	4,8	4,8	4,8	4,8
Ladevolumen (m³)	9,3	9,3	9,3	9,3
Beladehöhe (mm)	beladen	370	370	370
	unbeladen	460	460	460
Türmaße (mm)	seitliche Ladetür	Höhe	1650	1650
		Breite	1180	1180
	Hecktür	Höhe	1650	1650
		Breite	1430	1430
Außenabmessungen (mm)	Länge	4961	4961	4961
	Breite	1988	1988	1988
	Höhe	2356	2356	2356
Anzahl der Sitze insgesamt	2	2	2	2
Maximale Anhängelast gebremst	kg	1400	1400	1400
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %	12 %	12 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●	●	●
Gürtelreifen	●	●	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●	●	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●	●	●	●
Gebälse für Heizung und Lüftung	●	●	●	●
2-flügelige Hecktür	●	●	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●	●	●
Zweikreis-Hochdruck-Bremssystem „full-power“	●	●	●	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●	●	●	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●	●	●	●
Verbundglas-Frontscheibe	●	●	●	●
Handschuhfach - abschließbar -	●	●	●	●
Große Ablageflächen	●	●	●	●
Tageskilometerzähler	●	●	●	●
Knautschzone am Fahrerhaus	●	●	●	●
Schall- u. wärmeisolierende Fahrerhaus-Innenverkleidung	●	●	●	●
Spritzwasserschutz u. Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●	●	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	16.000,--	19.250,--	16.650,--	19.400,--
Mehrwertsteuer	DM	1.760,--	2.117,50	1.831,50	2.134,--
Bruttopreis	DM	17.760,--	21.367,50	18.481,50	21.534,--


Fiat 242 Kombi



Fiat 242 Kombi



Fiat 242 Fahrgestell



Technische Daten

	Fiat 242 Kombi	Fiat 242 Fahrg. 1,8 t mit Fahrerhaus
Schlüssel-Nr.	0653	0658
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Hubraum in ccm	1995	1995
Leistung in PS	70	70
in kW	52	52
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	107	107
Verbrauch (DIN) in Liter/100 km	13,5	13,5
Drehmoment mkg (DIN) bei U/min	15,2/2500	15,2/2500

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	1750	1360
Nutzlast (kg)	1050	je nach Aufbau
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2800	3500
Wendekreisdurchmesser (m)	12,3	12,3
Lademaße für Gütertransport (mm)	Länge 3000	—
	Breite 1790	—
	Höhe 1825	—
Ladefläche (m²)	4,8	—
Ladevolumen (m³)	9,3	—
Beladehöhe (mm)	beladen 370	370
	unbeladen 460	460
Türmaße (mm)	seitliche Ladetür Höhe 1650	—
	Breite 1180	—
	Hecktür Höhe 1650	—
	Breite 1430	—
Außenabmessungen (mm)	Länge 4961	4961
	Breite 1988	1988
	Höhe 2356	2356
Anzahl der Sitze (Personen-/Gütertransport)	3/9	2
Maximale Anhängelast gebremst kg	1400	1400
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●	●
Gebälse für Heizung und Lüftung	●	●
2-flügelige Hecktür	●	—
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Hochdruck-Bremssystem „full-power“	●	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●	●
Verbundglas-Frontscheibe	●	●
Handschuhfach – abschließbar	●	●
Große Ablagefächer	●	●
Tageskilometerzähler	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	—
Knautschzone am Fahrerhaus	●	●
Schall- und wärmeisolierende Fahrerhaus-innenverkleidung	●	●
Spritzwasserschutz und Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	15.721,-
Mehrwertsteuer	DM	1.729,30
Bruttopreis	DM	17.450,30

Fiat 242 Pick-up



Fiat 242 Pick-up



Technische Daten

	Fiat 242 Pick-up 1,5 t		Fiat 242 Pick-up 1,8 t	
	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Schlüssel-Nr.	0655	0665	0656	0666
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Hubraum in ccm	1585	2175	1995	2175
Leistung in PS	62	62	70	62
in kW	46	46	52	46
Getriebe	4-Gang	4-Gang	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	99	108	107	108
Verbrauch (DIN) in Liter/100 km	13,0	13,5	13,5	13,5
Drehmoment mkg (DIN) bei U/min	12,0/2500	12,8/2250	15,2/2500	12,8/2250

Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg)	1510	1660	1560	1660
Nutzlast (kg)	1790	1640	1940	1840
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3300	3300	3500	3500
auf Wunsch	2800	2800	2800	2800
Wendekreisdurchmesser (m)	12,3	12,3	12,3	12,3
Lademaße (mm)	Länge	3000	3000	3000
	Höhe	1790	1790	1790
	Breite	750	750	750
Ladefläche (m ²)	4,8	4,8	4,8	4,8
Beladehöhe (mm)	beladen	370	370	370
	unbeladen	460	460	460
Türmaße (mm)	Hecktür	Höhe	750	750
		Breite	1430	1430
Außenabmessungen (mm)	Länge	4961	4961	4961
	Breite	1988	1988	1988
	Höhe	2356	2356	2356
Anzahl der Sitze insgesamt	2	2	2	2
Maximale Anhängelast gebremst	kg	1400	1400	1400
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %	12 %	12 %

Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung	●	●	●	●
Gürtelreifen	●	●	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●	●	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●	●	●	●
Gebälse für Heizung und Lüftung	●	●	●	●
2-flügelige Hecktür	●	●	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●	●	●
Zweikreis-Hochdruck-Bremssystem „full-power“	●	●	●	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●	●	●	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●	●	●	●
Verbundglas-Frontscheibe	●	●	●	●
Handschuhfach - abschließbar -	●	●	●	●
Große Ablagefächer	●	●	●	●
Tageskilometer	●	●	●	●
Knautschzone am Fahrerhaus	●	●	●	●
Schall- u. wärmeisolierende Fahrerhaus-Innenverkleidung	●	●	●	●
Spritzwasserschutz u. Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●	●	●	●

Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Nettopreis	DM	15.650,--	18.900,--	16.300,--	19.050,--
Mehrwertsteuer	DM	1.721,50	2.079,--	1.793,--	2.095,50
Bruttopreis	DM	17.371,50	20.979,--	18.093,--	21.145,50

	Farben										Sonderfarben				
	Rot	Rot	Am- rant	Weiß	Elfen- bein	Champ- dahl	Hell- grün	Ford- blau	Blau	Blau	Segel- weiß	Weiß	Orange (RAL 2000)	Hell- grün	Ford- blau
900 T Kombi	●					●	●	●			●	●			
900 T Hochraumkombi	●					●	●	●			●	●			
900 T Kasten	●					●	●	●			●	●			
900 T Hochraumkasten	●					●	●	●			●	●			
238 Pick-up		●		●					●	●	●		●	●	
238 Kasten		●	●	●	●				●	●	●		●	●	
238 Doppelkabine		●	●	●	●				●	●	●		●	●	●
238 Kombi		●	●	●	●				●	●	●		●	●	
238 Pritsche		●		●					●	●	●		●	●	
238 Hochraumkasten		●	●	●	●				●	●	●		●	●	
238 Bus			●		●						●		●	●	
238 Kasten		●		●					●	●	●		●	●	
238 Doppelkabine		●		●					●	●	●		●	●	●
238 Kombi		●		●					●	●	●		●	●	
238 Pritsche		●		●					●	●	●		●	●	
238 Hochraumkasten		●		●					●	●	●		●	●	
238 Fahrgestell und Fahrerhaus											●		●	●	
242 Kombi	●	●				●			●	●	●		●	●	●
242 Kasten	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Kasten	●	●				●			●	●	●		●	●	●
242 Pick-up	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Pick-up	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Fahrgestell und Fahrerhaus	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Kasten	●	●				●			●	●	●		●	●	●
242 Kasten	●	●				●			●	●	●		●	●	●
242 Pick-up	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Pick-up	●	●				●			●	●	●		●	●	
242 Pick-up	●	●				●			●	●	●		●	●	

Sonderausstattungen

	ohne 2 hintere Sitzbänke	seitliche Schiebetür rechts	3 geteilte Hecktür	2600 kg Gesamtgewicht	3. Sitzplatz im Fahrerhaus	Sonderfarben	Hecktür unverglast	Bodennatte für Fahrgastraum	2. Leiter (hinten dem Bedienerstz)
Fiat 900 T	(62)	(65)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(81)	
Netto MwSt. Brutto DM DM DM		für Kasten (0622) und Hochraum- Kasten (0624) 360,35 39,65 400,--				alle Versionen 135,10 14,90 150,--		für Kombi (0620) und Hochraum- Kombi (0621) 58,55 6,45 65,--	
Fiat 238									
Netto MwSt. Brutto DM DM DM	für Kombi (0607/0617) Minderpreis 360,35 39,65 400,--					alle Versionen 135,10 14,90 150,--	für Kasten (0605/0615) Minderpreis 90,10 9,90 100,--	für Kombi (0607/0617) 117,10 12,90 130,--	für alle Kasten (0650/0651) (0650/0661) Kombi (0653) 90,10 9,90 100,--
Fiat 242									
Netto MwSt. Brutto DM DM DM	für Kombi (0653) Minderpreis 360,35 39,65 400,--	für alle Kasten (0650/0651) (0650/0661) Kombi (0653) 600,-- 60,-- 660,--	für alle Kasten (0650/0651) (0650/0661) 300,-- 33,-- 333,--	nicht für Fahr- gestell (0656) (Kombi 0653 serienmäßig) ohne Kasten, wenn bei Bestellung vermerkt	alle Versionen 230,-- 25,30 255,30	alle Versionen 135,10 14,90 150,--		für Kombi (0653) mit/ohne Schiebetür 90,10 9,90 100,--	für alle Kasten (0650/0651) (0650/0661) Kombi (0653) 90,10 9,90 100,--

- 1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung.**
- 2 Jahre Garantie auf alle lackierten Teile.**

Fiat hilft mit Kredit.

Günstige Raten. Schnelle Abwicklung. Diskret – wie bei jeder Bank. Wenn Sie ganz schnell auf Fiat-Kurs steuern wollen.

Fiat Leasing macht beweglicher.

Vorteile ohne großes Startkapital. Kalkulierbare und sofort absetzbare Festkosten. Dazu die Möglichkeit, mit der Miete den gesamten Service zu begleichen.

Fiat-Teile im Computer-Tempo.

Ersatzteile werden computergesteuert von einem zentralen Depot in Deutschland abgerufen. Schneller geht's nicht!

Fiat mit Blitz-Dienst

Wenn es wirklich einmal eilt, dann hilft Ihnen die Fiat-Werkstatt mit einer Blitzbestellung.

- Bestellung wird Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen aufgenommen: Telex 07 28 603, Telefonaufnahmegerät (0 71 31) 10 73 95.
- Abfertigungszeit innerhalb von 2 Stunden: montags bis freitags von 7.00–19.00 Uhr, samstags von 7.00 bis 11.00 Uhr.
- Versand per Bahn-Expreß von Zentralersatzteillager der Deutschen Fiat Aktiengesellschaft, Heilbronn, direkt an jede Fiat-Werkstatt.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentralauslieferungslager zum Fiat-Händler.

Preis-, Ausstattungs- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

DEUTSCHE FIAT AKTIENGESELLSCHAFT, Heilbronn/N.



Die Lademeister