

# PREISLISTE TRANS- PORTER

Nr. 6/81

**FIAT**

Die komplette  
Transporter-Flotte.

# Fiat Fiorino Kastenwagen



# Fiat Fiorino Kastenwagen



# Fiat Fiorino Kombi 6-Sitzer



Technische Daten	Fiorino Kastenwagen	Fiorino Kombi 6-Sitzer
Schlüssel-Nr.	0670	0555
Kraftstoff	Super	Super
Hubraum in ccm	1049	1049
Leistung in kW (PS)	37 (50)	37 (50)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	127	127
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	9,9	7,6/10,0*
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	79/3000	79/3000

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer/ohne Fahrer (Kombi)	850	835
Nutzlast (kg)	475	495
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1330	1330
Wendekreisdurchmesser (m)	10,4	10,4
Lade-/Fahrgastraum (mm)	Länge 1450 Breite 1420 Höhe 1330	1450 1420 1330
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	2,0	2,0
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	2,5	2,5
Beladehöhe (mm) (unbeladen)	475	475
Türmaße (mm)	Hecktür Höhe 1250 Breite 1240	1250 1240
Außenabmessungen (mm)	Länge 3736 Breite 1550 Höhe 1800	3736 1550 1800
Anzahl der Sitze insgesamt	2	6
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg) mit befahrbarer Steigung bis	500/410 12 %	700/410 12 %

## Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Seitenscheiben im Lade-/Fahrgastraum	—	●
Hinterer Seitenscheiben ausstellbar	—	●
Sitzplätze im Lade-/Fahrgastraum	—	4
Gummiboden im Lade-/Fahrgastraum	—	●
Doppelflügel-Hecktür mit heizbarer Heckscheibe	—	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Scheibenbremsen vorn	●	●
Trommelbremsen hinten	●	●
Automatische Sicherheitsgurte vorn	●	●
Rückfahrcheinwerfer	●	●
Nebelschleulleuchte	●	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht begriffen.

Nettopreis	DM 9.283,19	10.079,65
Umsatzsteuer	DM 1.206,81	1.310,35
Bruttopreis	DM 10.490,--	11.390,--

\*Verbrauch (nach DIN 70 030-1) l/100 km bei 90 km/h — Stadtverkehr

# Fiat 900 E Kastenwagen



# Fiat 900 E Kastenwagen



# Fiat 900 E Hochraum-Kasten



## Technische Daten

	Fiat 900 E Kastenwagen	Fiat 900 E Hochraum-Kastenwagen
Schlüssel-Nr.	0570	0572
Kraftstoff	Normal	Normal
Hubraum in ccm eff./Steuer	903/896	903/896
Leistung in kW (PS)	26 (35)	26 (35)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	100	100
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	8,2	8,2
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	62/3300	62/3300

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	925	925
Nutzlast (kg)	615	615
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1540	1540
Wendekreisdurchmesser (m)	10,7	10,7
Laderraum (mm)		
Länge	2100	2100
Breite	1300	1300
Höhe	1240	1400
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	2,4	2,4
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	2,65	3,0
Beladehöhe (mm) seitlich (unbeladen)	460	460
am Heck (unbeladen)	880	880
Türmaße (mm) seitliche Ladetür		
Höhe	1030	1030
Breite	875	875
Hecktür		
Höhe	570	570
Breite	875	875
Außenabmessungen (mm)		
Länge	3750	3750
Breite	1520	1520
Höhe	1700	1860
Anzahl der Sitze insgesamt	2	2
Maximale Anhängelast gebremst	kg 500	500
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

## Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Seitliche Schiebetür (rechts)	●	—
Seitliche Flügeltür (rechts)	—	—
Heckklappe mit Fenster	●	●
Heiẗbare Heckscheibe	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Scheibenbremsen vorn	●	●
Trommelbremsen hinten	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	●
Elektrische Scheibenwaschanlage	●	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht begriffen.

Nettopreis	DM 10.796,46	10.292,03
Umsatzsteuer	DM 1.403,54	1.337,97
Bruttopreis	DM 12.200,--	11.630,--

## Fiat 900 E Kombi



## Fiat 900 E Panorama (Bus)



## Fiat 900 E Panorama (Bus)



Technische Daten	Fiat 900 E Kombi	Fiat 900 E Panorama (Bus)
Schlüssel-Nr.	0574	0578
Kraftstoff	Normal	Normal
Hubraum in ccm mit Steuer	903/998	903/998
Leistung in kW (PS)	26 (35)	26 (35)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	100	100
Verbrauch (nach DIN 70109-1) l/100 km	8,9/11,4*	8,9/11,4*
Drehmoment in Nm bei Drehzahl min <sup>-1</sup>	62/3300	62/3300

### Abmessungen und Gewichte

Leertgewicht (kg) ohne Fahrer	900	930
Nutzlast (kg)	640	610
Zulassungs-Gesamtgewicht (kg)	1540	1540
Wendekleindurchmesser (m)	10,7	10,7
Lade-/Fahrstraum (mm)	Länge 2100 Breite 1300 Höhe 1240	2100 1300 1240
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	2,4	2,4
Ladefolumen (m <sup>3</sup> )	2,85	2,85
Büdelecke (mm)	sedlich (unbalden) 480 an Heck (unbalden) 880	480 880
Türmaße (mm)	sedliche Ladatur Höhe 1030 Breite 875 Hochtur Höhe 570 Breite 875	1030 875 570 875
Außenabmessungen (mm)	Länge 3750 Breite 1520 Höhe 1700	3750 1520 1700
Anzahl der Sitze insgesamt	8	8
Maximale Anhängelast gebremst	kg 500	500
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

### Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Gürtelriemen	●	●
Triebrichtmaschine	●	●
Seitliche Schiebetür rechts für Lade-/Fahrstraum	●	—
Seitliche Flügeltüren rechts und links für Fahrstraum	—	●
Heckklappe mit Fenster	●	●
Heizbare Heckscheibe	●	●
Automatische Sicherheitsgurte vom Elektrische Schobenwaschanlage	●	●
Umlegbare Sitzbänke (hinten)	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremsensystem	●	●
Schablenbremsen vorn	●	●
Trommelbremsen hinten	●	●
Schiebetürer sedlich im Lade-/Fahrstraum	●	●

### Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

	DAI 11.442,48	12.566,37
Nettopreis	DAI 1.487,52	1.633,63
Umsatzsteuer	DAI 12.930,-	14.200,-
Bruttopreis		

\*Verbrauch bei 90 km/h – Stadtverkehr

# Fiat 238 EKastenwagen



# Fiat 238 EHochraum-Kasten



# Fiat 238 EHochraum-Kasten



## Technische Daten

	Fiat 238 E Kasten- wagen	Fiat 238 E Hochraum- Kastenwagen
Schlüssel-Nr.	0602	0603
Kraftstoff	Super	Super
Hubraum in cm	1438	1438
Leistung in kW (PS)	38 (52)	38 (52)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	120	120
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	10,4	10,4
Drehmoment in Nm bei Drehzahl $n^{-1}$	108/2800	108/2800

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	1260	1260
Nutzlast (kg)	1110	1110
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2370	2370
Wendekreisdurchmesser (m)	13,0	13,0
Laderaum (mm)		
Länge	2800	2800
Breite	1640	1640
Höhe	1510	1790
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	4,6	4,6
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	6,5	7,5
Beladehöhe (mm) (unbeladen)	410	410
Türmaße (mm)		
seitliche Ladetur	Hohe 1295	1295
Breite	1397	1397
Hecktür	Hohe 1285	1580
Breite	1120	1120
Außenabmessungen (mm)		
Länge	4630	4630
Breite	1835	1835
Höhe	1980	2270
Anzahl der Sitze insgesamt	3	3
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	750/600	750/600
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

## Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Rückfahrsecheinwerfer	●	●
2-flügelige Laderaumtür (rechts)	●	●
2-flügelige Hecktür mit Fenstern	●	ohne Fenster
Klappe über der Hecktür	—	—
Automatische Sicherheitsgurt	●	●
Halbhohe Trennwand	●	●
Nebelabschleuchte	●	●
Gebäse für Heizung und Lüftung 2-stufig	●	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●
Steckdose	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremsensystem	●	●
Trommelbremsen vorn und hinten	●	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht begriffen.

Nettopreis	DM 13.707,96	13.389,38
Umsatzsteuer	DM 1.782,04	2.000,62
Bruttopreis	DM 15.490,--	17.390,--

\*Festauftrag

## Fiat 238 E Kombi



### Technische Daten

	Fiat 238 E Kombi	Fiat 238 E Panorama (Autobus)
Schlüssel-Nr.	0604	0605
Kraftstoff	Super	Super
Hubraum in cm	1438	1438
Leistung in kW (PS)	38 (52)	38 (52)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	120	120
Verbrauch (nach DIN 70030-1) l/100 km	10,5/13,3*	10,5/13,3*
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	108/2800	108/2800

### Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) ohne Fahrer	1310	1440
Nutzlast (kg)	1060	930
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2370	2370
Wendekreisdurchmesser (m)	13,0	13,0
Lade-/Fahrgastraum (mm)		
Länge	2800	2800
Breite	1640	1640
Hohe	1510	1510
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	4,6	4,6
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	6,5	6,5
Badeladehöhe (mm) (unbeladen)	410	410
Türmaße (mm)		
seitliche Tür		
Hohe	1295	1295
Breite	1397	1397
Hecktür		
Hohe	1285	1285
Breite	1120	1120
Außenabmessungen (mm)		
Länge	4630	4630
Breite	1835	1835
Hohe	1980	1980
Anzahl der Sitze (Güter-/Personentransport)	3/9	9
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	750/600	750/600
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

### Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Rückfahrsechswertler	●	●
2-flügelige Tür rechts für Lade-/Fahrgastraum	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn und hinten	●	●
Schiebefenster im Lade-/Fahrgastraum	●	●
Sitzbänke herausnehmbar	●	—
Bouclé-Teppichboden im Fahrgeraum	—	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●
Gebälge für Heizung und Lüftung 2-stufig	●	●
Automatische Sicherheitsgurte vorn	●	●
Nebelschleuchte	●	●

### Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht begriffen.

Nettopreis	DM 15.300,88	17.690,26
Umsatzsteuer	DM 1.989,12	2.299,74
Bruttopreis	DM 17.290,—	19.990,—

\*Verbrauch bei 90 km/h - Stadtverkehr

## Fiat 238 E Panorama (Autobus)



## Fiat 238 E Panorama (Autobus)



# Fiat 238 E Pick up/Tieflader



# Fiat 238 E Doppelkab./Tieflader



## Technische Daten

	Fiat 238 E Pick up/* Tieflader	Fiat 238 E Doppelkabine/* Tieflader
Schlüssel-Nr.	0606	0607
Kraftstoff	Super	Super
Hubraum in ccm	1438	1438
Leistung in kW (PS)	38 (52)	38 (52)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	120	120
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	10,4	10,4
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	108/2800	108/2800

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	1190	1280
Nutzlast (kg)	1180	1090
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2370	2370
Wendekreisdurchmesser (m)	13,0	13,0
Lademaße (mm)		
Länge	2800	1800
Breite	1640	1640
Hohe	780 <sup>1</sup>	780*
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	4,6	3,0
Beladehöhe (mm) (unbeladen)	410	410
Türmaße (mm) hecktür (2-flügelig)		
Höhe	780	780
Breite	1120	1120
Länge	4630	4630
Breite	1835	1835
Höhe	1980	1980
Anzahl der Sitze insgesamt	3	7
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	750/600	750/600
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

## Serienmäßige Ausstattung

	<sup>1</sup> Bordwandhöhe	
Unterbodenschutz	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Gebälse für Heizung und Lüftung 2-stufig	●	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	●
Rückfahrscheinwerfer	●	●
Nebelschleiflichte	●	●
Befahrer-Doppelsitz	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem	●	●
Trommelbremsen vorn und hinten	●	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht inbegriffen.

Nettopreis	DM <b>12.292,03</b>	<b>15.654,87</b>
Umsatzsteuer	DM <b>1.597,97</b>	<b>2.035,13</b>
Bruttopreis	DM <b>13.890,-</b>	<b>17.690,-</b>

\*Festauftrag

# Fiat 238 E Fahrgestell mit Fahrerhaus



## Technische Daten

**Fiat 238 E  
Fahrgestell mit  
Fahrerhaus**

Schlüssel-Nr.	0608
Kraftstoff	Super
Hubraum in ccm	1438
Leistung in kW (PS)	38 (52)
Getriebe	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	120
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	10,4
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	108/2800

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer		je nach Aufbau
Nutzlast (kg)		je nach Aufbau
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)		2370
Wendekreisdurchmesser (m)		13,0
Lademaße (mm)	Länge	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
Ladefläche (m <sup>2</sup> )		je nach Aufbau
Beladehöhe (mm) (unbeladen)		je nach Aufbau
Türmaße (mm) Hecktür (2-flügelig)	Höhe	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
Außenabmessungen (mm)	Länge	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
Anzahl der Sitze insgesamt		3
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)		750/600
mit befahrbarer Steigung bis		12 %

## Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●
Drehstromlichtmaschine	●
Rückfahrsecheinwerfer	●
Gummimatten im Fußraum des Fahrerhauses	●
Automatische Sicherheitsgurte	●
Nebelschlußleuchte	●
Tresorraum unter der Ladefläche	je nach Aufbau
Befahrer-Doppelsitz	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●
Zweikreis-Bremssystem	●
Trommelbremsen vorn und hinten	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht begriffen.

Nettopreis	<b>11.938,05</b>
Umsatzsteuer	<b>1.551,95</b>
Bruttopreis	<b>13.490,-</b>


\*Festauftrag

# Fiat 242 E Kastenwagen



## Fiat 242 E Kastenwagen

Sonderausstattung: seitliche Schiebetüre



## Fiat 242 E Kastenwagen

Sonderausstattung: 3-geteilte Hecktüre



### Technische Daten

Fiat 242 E (1,8 t)  
Kastenwagen  
Benzin

Schlüssel-Nr.	0672
Kraftstoff	Normal
Hubraum in ccm	1995
Leistung in kW (PS)	52 (70)
Getriebe	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	108
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	13,5
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>-1</sup>	152/2500

### Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	1685
Nutzlast (kg)	1815
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500
auf Wunsch Gesamtgewicht (kg)	2800
Wendekreisdurchmesser (m)	12,3
Laderaum (mm)	Länge 3000 Breite 1660 Höhe 1830
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	4,8
Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	9,3
Beladehöhe (mm)	beladen 370 unbeladen 460
Türmaße (mm)	seitliche Ladetür Höhe 1650 bei Ausf. m. Schiebetüre Breite 1180 Hecktür Höhe 1650 Breite 1430
Außenabmessungen (mm)	Länge 4957 Breite 2000 Höhe 2356
Anzahl der Sitze insgesamt	2
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1400/750
mit befahrbarer Steigung bis	12 %

### Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●
Gürtelreifen	●
Drehstromlichtmaschine	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●
Gebläse für Heizung und Lüftung	●
2-flügelige Hecktür mit Fenster	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●
Zweikreis-Hochdruck-Bremssystem „full-power“	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●
Rückfahrcheinwerfer	●
Handschuhfach — abschließbar	●
Nebelschlussleuchte	●
Tageskilometerzähler	●
Knautschzone am Fahrerhaus	●
Schall- u. wärmeisolierende Fahrerhaus-Innenverkleidung	●
Spritzwasserschutz u. Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●

### Peise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht inbegriffen.

Nettopreis	DM 21.230,09
Umsatzsteuer	DM 2.759,91
Bruttopreis	DM 23.990,--

## Fiat 242 E Pick up/Tieflader (Diesel)



## Fiat 242 E Pick up/Tieflader (Benzin)



### Technische Daten

	Fiat 242 E (1,8 t) Pick up/* Tieflader Benzin	Fiat 242 E (1,8 t) Pick up/* Tieflader Diesel
Schlüssel-Nr.	0677	0687
Kraftstoff	Normal	Diesel
Hubraum in ccm	1995	2500
Leistung in kW (PS)	52 (70)	52 (70)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	105	105
Verbrauch (nach DIN 70030-2) l/100 km	13,5	11,6
Drehmoment in Nm bei Drehzahl $n^{-1}$	152/2500	150/2000

### Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	1555	1635
Nutzlast (kg)	1945	1865
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500
auf Wunsch Gesamtgewicht (kg)	2800	2800
Wendekreisdurchmesser (m)	12,3	12,3
Lademaße (mm)	Länge	3000
	Breite	1790
	Höhe	750 <sup>1</sup>
Ladefläche (m <sup>2</sup> )		4,8
	Beladefläche (mm)	370
Belademaße (mm)	beladen	370
	unbeladen	460
Türmaße (mm) Hecktür	Höhe	750
	Breite	1430
Außenabmessungen (mm)	Länge	4957
	Breite	2000
	Höhe	2356
Anzahl der Sitze insgesamt	2	2
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	1400/750	1400/750
mit befahrbarer Steigung bis	12 %	12 %

### Serienmäßige Ausstattung

	<sup>1</sup> Bordwandhöhe	
Unterbodenschutz	●	●
Gürtelreifen	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●	●
Gebälse für Heizung und Lüftung	●	●
2-flügelige Hecktür	●	●
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Bremssystem „full-Power“	●	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●	●
Rückfahrleuchte	●	●
Handschufach — abschließbar —	●	●
Nebelschlußleuchte	●	●
Tageskilometer	●	●
Knautschzone am Fahrerhaus	●	●
Schall- u. wärmeisolierende Fahrerhaus-Innenverkleidung	●	●
Spritzwasser u. Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●	●


### Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht inbegriffen.

Nettopreis	DM 21.230,09	23.707,96
Umsatzsteuer	DM 2.759,91	3.082,04
Bruttopreis	DM 23.990,-	26.790,-

\*Festauftrag

# Fiat 242 E Fahrgestell mit Fahrerhaus



# Fiat 242 E Fahrgestell mit Fahrerhaus



## Technische Daten

	Fiat 242 E (1,8 t) Fahrgestell* mit Fahrerhaus Benzin	Fiat 242 E (1,8 t) Fahrgestell* mit Fahrerhaus Diesel
Schlüssel-Nr.	0679	0689
Kraftstoff	Normal	Diesel
Hubraum in ccm	1995	2500
Leistung in kW (PS)	52 (70)	52 (70)
Getriebe	4-Gang	4-Gang
Höchstgeschwindigkeit in km/h	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Verbrauch (nach DIN 70 030-2) l/100 km	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Drehmoment in Nm bei Drehzahl n <sup>1</sup>	152/2500	150/2000

## Abmessungen und Gewichte

Leergewicht (kg) incl. Fahrer	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Nutzlast (kg)	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3500	3500
auf Wunsch Gesamtgewicht (kg)	2800	2800
Wendekreisdurchmesser (m)	12,3	12,3
Lademaße (mm)	Länge	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
Ladefläche (m <sup>2</sup> )	je nach Aufbau	je nach Aufbau
	Ladevolumen (m <sup>3</sup> )	je nach Aufbau
Beladehöhe (mm)	beladen	je nach Aufbau
	unbeladen	je nach Aufbau
Turmaße (mm)	seitliche Ladetur	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
Hecktür	Höhe	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
Außenabmessungen (mm)	Länge	je nach Aufbau
	Breite	je nach Aufbau
	Höhe	je nach Aufbau
Anzahl der Sitze	2	2
Maximale Anhängelast gebremst/ungebremst (kg) mit befahrbarer Steigung bis	1400/750	1400/750
	12 %	12 %

## Serienmäßige Ausstattung

Unterbodenschutz	●	●
Gürtelfreien	●	●
Drehstromlichtmaschine	●	●
Scheibenwaschanlage, elektrisch	●	●
Gebliase für Heizung und Lüftung	●	●
2-flügelige Hecktür mit Fenster	je nach Aufbau	je nach Aufbau
Einzelradaufhängung (4 Räder)	●	●
Zweikreis-Hochdruck-Bremssystem „full-power“	●	●
Scheibenbremsen (4 Räder)	●	●
Lastabhängiger Bremskraftregler	●	●
Handschuhfach — abschließbar —	●	●
Große Ablagefächer	●	●
Tageskilometerzähler	●	●
Automatische Sicherheitsgurte	●	●
Knauszone am Fahrerhaus	●	●
Schall- u. wärmeisolierende Fahrerhaus-Innenverkleidung	●	●
Spritzwasserschutz u. Turbo-Kühlung an der Vorderachse	●	●

## Preise (unverbindliche Preisempfehlungen)

Überführungskosten vom deutschen Fiat-Zentral-Auslieferungslager zum Fiat-Händler nicht inbegriffen.

Nettopreis	DM 19.902,65	22.380,53
Umsatzsteuer	DM 2.587,35	2.909,47
Bruttopreis	DM 22.490,-	25.290,-

\*Festauftrag

Sonderausstattungen und Preise siehe Seite 22



**1 Jahr Gewährleistung ohne  
km-Begrenzung.**

**6 Jahre Gewährleistung gegen  
Durchrostungsschäden.**

**Günstige Finanzierung und Leasing durch  
die FIAT Kredit Bank GmbH.**

## Fiat mit Blitz-Dienst

Wenn es wirklich einmal eilt, dann hilft Ihnen die Fiat-Werkstatt mit einer Blitzbestellung

- Bestellung wird Tag und Nacht, an Sonn- und Feiertagen aufgenommen: Telex 07 28 603, Telefon-Aufnahmegerät (071 31) 107395
- Abfertigungszeit innerhalb von 2 Stunden: montags bis freitags von 7.00 - 19.00 Uhr, samstags von 7.00 - 11.00 Uhr.
- Versand per Bahn-Expresß von Zentral-Ersatzteillager der Fiat Automobil AG, Heilbronn, direkt an jede Fiat-Werkstatt.

---

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen,  
zuzüglich Überführungskosten vom Fiat Automobil AG-Auslieferungslager zum Fiat-Händler

---

Preis-, Ausstattungs- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Ausgabe 6/B3 Juni 81

Fiat Automobil AG Heilbronn

# **FIAT**

**Die komplette  
Transporter-Flotte.**